



SIVALBP MONTAGNE / LES LAMES AUTHENTIC, ELEGANCE ET NEW AGE

MONTAGNE

PRENEZ DE L'ALTITUDE

De par son implantation haut-savoyarde, Sivalbp connaît les particularités et les contraintes du bâti en montagne. Un savoir-faire décliné en trois gammes enrichies de profils spécifiques montagne et de largeurs de lames adaptées.

Mélèze de montagne, épicéa du Nord ou mélèze de Sibérie, bois sec, étuvé ou thermo-stabilisé, état de surface brossé, scié-fin brossé...

Choisissez vos essences et vos finitions dans nos pages spécifiques Montagne.

Mélèze de montagne, étuvé scié fin brossé - Micro 2 - 20x130 et 20x180 - Showroom SIVALBP

Mélèze de Sibérie, thermo extérieur - Micro 2 - 19x125 - Conseil et distribution ImEx Bois (74)



Mélèze de Sibérie, thermo extérieur - Micro 2 - 19x175 -
Rénovation d'une ferme, La Clusaz (74)



Mélèze de Sibérie, thermo intérieur - Micro 2 - 19x175 - Conseil et
distribution ImEx Bois pour les Rhodos, Col des Aravis, La Clusaz (74)



Mélèze de Sibérie, thermo extérieur - Micro 2 - 19x125 - nature 107 - Showroom Sivalbp



LES ESSENCES

+ D'INFOS
P. 110

MÉLÈZE DE MONTAGNE



SEC BROSSÉ



- Essence originaire de l'Arc alpin, durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2. Certifiée PEFC™.
- On reconnaît le Mélèze de montagne à son veinage marqué et rosé. D'aspect plus rustique, il est davantage approprié à une architecture authentique.



ÉTUVÉ SCIÉ FIN
BROSSÉ



Les + sivalbp®

- Bois raboté, brossé ou scié-fin brossé pour un aspect vieilli et une authenticité retrouvée.
- Des lames larges adaptées à la montagne.
- Des profils traditionnellement posés en montagne.
- Des process 100 % naturels.
- Le choix de la stabilité et de la durabilité adapté à la montagne.

MÉLÈZE DE SIBÉRIE



CHOIX A/B
SEC RABOTÉ



La marque de la
gestion forestière
responsable

- Essence durable jusqu'à 50 ans, imputrescible et naturellement classe 3.2. Essence certifiée FSC®, issue de forêts gérées de manière responsable.
- De par une croissance très lente, il a un grain plus homogène, un veinage fin et légèrement plus lumineux.



CHOIX A
THERMO
EXTÉRIEUR
BROSSÉ



La marque de la
gestion forestière
responsable



ESSENCE	SECTIONS UTILES	LAME	LONGUEURS (M) SELON DISPONIBILITÉ	COULEUR	PROCESS THERM.	PROFIL	PAQUETS X LAMES / PAQ.	PALETTE MINI ET MAXI EN M ²
Mélèze de montagne	24 x 180	massif brossé	3,00-3,50-4,00	-	sec à 16 %	MICRO 2 (langnette 15)	60 x 3	97 - 129
	20 x 130	massif scié-fin brossé	4,00	-	étuvé sec à 14 %	MICRO 2 (langnette 15)	64 x 4	133
	20 x 180 (hors DTU 41.2)	massif scié-fin brossé	4,00	-	étuvé sec à 14 %	MICRO 2 (langnette 15)	66 x 3	142
Mélèze de Sibérie choix A/B	21 x 182 (hors DTU 41.2)	massif raboté	3,60-3,90-4,00-4,20-4,50-4,80-5,10	-	sec à 20 % (+/-2%)	MICRO 2 (langnette 15)	54 x 3	106 - 150
Mélèze de Sibérie choix A	19 x 125	massif brossé	4,00	-	thermo extérieur 	MICRO 2 (langnette 12)	64 x 4	128
	19 x 175 (hors DTU 41.2)	massif brossé	3,00 et 4,00	-	thermo extérieur	MICRO 2 (langnette 12)	66 x 3	103 - 138


 1 seule fixation dans la ligne de clouage

 Traitement Haute Température


Accessoires (vendus par paquet complet, non décolisable, ne peuvent être vendus sans le bardage)

ESSENCE	PROFIL	LAME	ÉTAT DE SURFACE	ÉPAISSEUR & LARGEUR UTILE (MM)	LONGUEURS (M)	LAMES / PAQ.
Mélèze de Sibérie	cornière	abouté	poncé	13 x 58 x 58	3,6	4
	angle mixte	abouté	poncé	67 x 55	3,6	2
	tableau	lamellé-collé	poncé	27 x 275	3	2


Accessoires bois disponibles dans chaque gamme Authentic, Élégance et New Age.



Cornière



Angle mixte



Tableau



Toutes nos essences sont certifiées



Toutes nos lames sont rainées en bout



Toutes nos lames sont fabriquées en France



Toutes nos lames sont conformes au marquage CE

ÉVOLUTION NATURELLE DES BARDAGES AUTHENTIC

Sivalbp-Montagne-Authentic vous garantit un bois naturel et non traité.
Vivant, sans entretien particulier, un bois sans finition évoluera dans le temps vers un grisaillement naturel.

ÉVOLUTION DE VOTRE FAÇADE ELEGANCE

La finition Sivalbp-Elégance ne s'écaille pas et ne nécessitera donc pas de décapage ni ponçage.
Un entretien régulier (4 à 5 ans) par application du saturateur Sivalbp-Elégance permettra à la façade de conserver son aspect d'origine.

En revanche, sans entretien particulier, cette finition évoluera naturellement vers un grisaillement.

ÉVOLUTION DE VOTRE FAÇADE NEW AGE

La finition Sivalbp-New-Age ne s'écaille pas et ne nécessitera donc pas de décapage ni ponçage.
Elle anticipe le grisaillement. Sans entretien particulier, elle accompagnera votre façade vers un grisaillement naturel. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer le saturateur Sivalbp-New-Age pour conserver l'aspect d'origine.