




JOINTIF - profil chanfréa - Western Red Cedar



RAINURÉ - profil élégia - Mélèze de Sibérie



AJOURÉS - profil soléa - Western Red Cedar - Abouté

RAINURÉ - profil élégia - Douglas

Vivez la nature

... le bois à l'état pur ...

En quête d'authenticité et d'un excellent rapport qualité prix, vous souhaitez la sécurité d'un bois préalablement **sélectionné** et **séché consciencieusement** ?

Sivalbp-Authentic vous garantit un bois naturel et non traité.



Les bardages naturels

NOUVEAUTÉS
2 nouveaux looks



Une sélection
exceptionnelle
des lames

AJOURÉS - profil paralelo - Mélèze de Sibérie - Taylor Made - Architecte Jean-Philippe Thomas

les 
Sivalbp













- + Des lames **RIGOREUSEMENT SÉCHÉES ET TRIÉES**, garantissant une très grande stabilité, une meilleure résistance et une esthétique améliorée
- + Une sélection **D'ESSENCES DURABLES**
- + Une offre en Pin du Nord **THERMO-STABILISÉ B**
- + Des transformations **ÉCO-RESPONSABLES**



Domaines d'applications
Ces produits sont destinés à une mise en oeuvre extérieure

sivalbp
bois design
Authentic

Les profils Sivalbp, un design adapté conforme au DTU 41.2

JOINTIFS		PROFILS	LAMES Épaisseur x largeur utile	ÉTAT DE SURFACE	ESSENCES	
	Chanfréa		18 x 130	Massif	Poncé	Western Red Cedar clear II
			21 X 125 21 X 150	Massif	Raboté Brossé	Mélèze de Sibérie
RAINURÉS		PROFILS	LAMES Épaisseur x largeur utile	ÉTAT DE SURFACE	ESSENCES	
	Élégia		21 x 125	Massif	Raboté	Douglas Douglas Rouge
			19 x 125	Massif	Raboté	Pin du Nord Thermo B
	Élégi 30		21 x 132	Massif	Raboté	Douglas
			21 x 132	Massif	Raboté Brossé	Mélèze de Sibérie
			18 x 135	Massif	Raboté	Western Red Cedar clear II
			18 x 182	Massif	Raboté	Western Red Cedar clear II
AJOURÉS		PROFILS	LAMES Épaisseur x largeur utile	ÉTAT DE SURFACE	ESSENCES	
	Soléa		27 x 125	Massif	Raboté	Douglas Rouge
			27 x 125	Abouté	Raboté	Western Red Cedar clear II
 New	Parallelo 25		18 x 70	Abouté	Raboté rainé bout	Western Red Cedar clear II
			27 x 70	Massif	Raboté	Mélèze de Sibérie
			42 x 65	Massif	Raboté	Pin du Nord Thermo B
 New	Trapezo		27 x 70	Massif	Raboté	Mélèze de Sibérie
			42 x 65	Massif	Raboté	Pin du Nord Thermo B

1. Arête arrondie : accentue la longévité de la finition
 2. Ligne de clouage : pose simple et rapide
 3. Clou invisible

4. Langue conique : performance d'emboîtement et gain de temps à la pose
 5. Rainage en extrémité : Facilite la pose et évite les reprises d'humidité.



Les bardages naturels

Les Essences

Western Red Cedar



Essence canadienne imputrescible et naturellement Classe 3b, éco-certifiée PEFC

Sans noeuds, il est particulièrement adaptée à l'architecture contemporaine



Mélèze de Sibérie



Essence naturellement classe 3b, issue d'exploitations forestières légales et respectueuses de l'environnement

Grain fin au veinage subtil et légèrement lumineux



Mélèze de Montagne




Essence naturellement classe 3b, originaire de l'arc alpin, éco-certifiée PEFC

Essence alpine au veinage de caractère



Pin du Nord Thermo B




Traitement thermique équivalent classe 3, essence originaire de Scandinavie, éco-certifiée PEFC

Durabilité et stabilité exceptionnelles. Aspect plus sombre



Douglas Rouge




Essence française naturellement classe 3b éco-certifiée PEFC

Sans aubier sur parement Essence locale, d'aspect rosé homogène



Douglas



Essence française naturellement classe 3 hors aubier, éco-certifiée PEFC

Essence locale d'aspect plus rustique, minimum 80% sans aubier, Bon rapport qualité prix



Le procédé de transformation Sivalbp



- **Séchage Sivalbp** garantissant la stabilité des lames et la tenue de la finition
 - 18%^{-2%} pour les Mélèzes, le Western Red Cedar et le Douglas
 - Thermo-stabilisation à 215°C pour le Pin du Nord Thermo B
- **Tri systématique** des lames sur ligne automatisée
- Selon les essences, **aboutage Sivalbp** purgeant les principaux défauts et garantissant :
 - la rectitude et la stabilité parfaite des lames
 - une esthétique incomparable
 - 100% des lames utilisables sur une longueur fixe de 4,40 m
- **Profilage** de grande précision
- **Brossage à vitesse lente** donnant du relief aux lames en creusant les veines tendres du bois

Mise en œuvre

- Pour assurer une bonne mise en œuvre, il convient de respecter les règles éditées par le DTU 41.2


Accessoires



Cornière



Angle mixte



Tableau



Angle métallique blanc ou alu.



Angle métallique blanc ou alu.

Accessoires bois disponibles dans chaque essence



AJOURÉS - profil paralelo - Mélèze de Sibérie - Taylor Made